

Landwirtschaftsachsen "60 mm, 6-Loch, Bremse 300x60"

Achsen-Typ	Spur mm	4-kt	Bremse	Brems- hebel	Lochkreis	<Bremschild> mm	kg Tragkraft bei 25 km/h bei Anhänger			kg Tragkraft bei 40 km/h bei Anhänger			kg Bremslast TÜV bei Rad 880 mm		EDV Nr.	Preis inkl. MWSt
							1-achsig	2-achsig	Tandem	1-achsig	2-achsig	Tandem	30 km/h	40 km/h		
ADR1400/60-60	1400	60	300/60	200mm links	6/161/205	1200	5700	4800	4000	5000	4000	3500	6000	3600	27882	710.00
ADR1500/60-60	1500	60	300/60	200mm links	6/161/205	1300	5700	4800	4000	5000	4000	3500	6000	3600	27883	710.00
ADR1500/60-60	1500	60	300/60	mitte	6/161/205	1300	5700	4800	4000	5000	4000	3500	6000	3600	39496	710.00
ADR1600/60-60	1600	60	300/60	200mm links	6/161/205	1400	5700	4800	4000	5000	4000	3500	6000	3600	35089	710.00
ADR1600/60-60	1600	60	300/60	mitte	6/161/205	1400	5700	4800	4000	5000	4000	3500	6000	3600	39488	710.00
ADR1700/60-60	1700	60	300/60	200mm links	6/161/205	1500	5700	4800	4000	5000	4000	3500	6000	3600	27884	710.00
ADR1700/60-60	1700	60	300/60	mitte	6/161/205	1500	5700	4800	4000	5000	4000	3500	6000	3600	39490	710.00
ADR1800/60-60	1800	60	300/60	200mm links	6/161/205	1600	5700	4800	4000	5000	4000	3500	6000	3600	27885	710.00
ADR1800/60-60	1800	60	300/60	mitte	6/161/205	1600	5700	4800	4000	5000	4000	3500	6000	3600	39491	710.00
ADR1900/60-60	1900	60	300/60	200mm links	6/161/205	1700	5700	4800	4000	5000	4000	3500	6000	3600	27886	710.00
ADR2000/60-60	2000	60	300/60	200mm links	6/161/205	1800	5700	4800	4000	5000	4000	3500	6000	3600	27887	710.00

Landwirtschaftsachsen "70 mm, 6-Loch, Bremse 300x60"

Achsen-Typ	Spur mm	4-kt	Bremse	Brems- hebel	Lochkreis	<Bremschild> mm	kg Tragkraft bei 25 km/h bei Anhänger			kg Tragkraft bei 40 km/h bei Anhänger			kg Bremslast TÜV bei Rad 880 mm		EDV Nr.	Preis inkl. MWSt
							1-achsig	2-achsig	Tandem	1-achsig	2-achsig	Tandem	30 km/h	40 km/h		
ADR1700/70-OB	1700	70	ohne	ohne	6/161/205	ohne Bremse	8500	7000	6500	7500	6500	6000			27888	470.00
ADR1500/70-60	1500	70	300/60	200mm links	6/161/205	1300	8500	7000	6500	7500	6500	6000	6000	3600	27890	780.00
ADR1600/70-60	1600	70	300/60	200mm links	6/161/205	1400	8500	7000	6500	7500	6500	6000	6000	3600	27891	780.00
ADR1600/70-60	1600	70	300/60	mitte	6/161/205	1400	8500	7000	6500	7500	6500	6000	6000	3600	39493	780.00
ADR1700/70-60	1700	70	300/60	200mm links	6/161/205	1500	8500	7000	6500	7500	6500	6000	6000	3600	27892	780.00
ADR1700/70-60	1700	70	300/60	mitte	6/161/205	1500	8500	7000	6500	7500	6500	6000	6000	3600	39494	780.00
ADR1800/70-60	1800	70	300/60	200mm links	6/161/205	1600	8500	7000	6500	7500	6500	6000	6000	3600	27893	780.00
ADR1900/70-60	1900	70	300/60	mitte	6/161/205	1700	8500	7000	6500	7500	6500	6000	6000	3600	27894	780.00
ADR2000/70-60	2000	70	300/60	200mm links	6/161/205	1800	8500	7000	6500	7500	6500	6000	6000	3600	27895	780.00
ADR2100/70-60	2100	70	300/60	200mm links	6/161/205	1900	8500	7000	6500	7500	6500	6000	6000	3600	29553	780.00

Landwirtschaftsachsen "70 mm, 6-Loch, Bremse 300x90"

Achsen-Typ	Spur mm	4-kt	Bremse	Brems- hebel	Lochkreis	<Bremsschild> mm	kg Tragkraft bei 25 km/h bei Anhänger			kg Tragkraft bei 40 km/h bei Anhänger			kg Bremslast TÜV bei Rad 880 mm		EDV Nr.	Preis inkl. MWSt
							1-achsig	2-achsig	Tandem	1-achsig	2-achsig	Tandem	30 km/h	40 km/h		
ADR1500/70-90	1500	70	300/90	200mm links	6/161/205	1210	8500	7000	6500	7500	6500	6000	9300	6600	42534	1'070.00
ADR1600/70-90	1600	70	300/90	200mm links	6/161/205	1310	8500	7000	6500	7500	6500	6000	9300	6600	42535	1'070.00
ADR1600/70-90	1600	70	300/90	mitte	6/161/205	1310	8500	7000	6500	7500	6500	6000	9300	6600	44174	1'070.00
ADR1700/70-90	1700	70	300/90	mitte	6/161/205	1410	8500	7000	6500	7500	6500	6000	9300	6600	42472	1'070.00
ADR1800/70-90	1800	70	300/90	200mm links	6/161/205	1510	8500	7000	6500	7500	6500	6000	9300	6600	42536	1'070.00
ADR1800/70-90	1800	70	300/90	mitte	6/161/205	1510	8500	7000	6500	7500	6500	6000	9300	6600	47930	1'070.00
ADR1900/70-90	1900	70	300/90	mitte	6/161/205	1610	8500	7000	6500	7500	6500	6000	9300	6600	43884	1'070.00
ADR2000/70-90	2000	70	300/90	200mm links	6/161/205	1710	8500	7000	6500	7500	6500	6000	9300	6600	42537	1'070.00
ADR2100/70-90	2100	70	300/90	200mm links	6/161/205	1810	8500	7000	6500	7500	6500	6000	9300	6600	42538	1'070.00

Landwirtschaftsachsen "70 mm, 8-Loch, Bremse 300x90"

Achsen-Typ	Spur mm	4-kt	Bremse	Brems- hebel	Lochkreis	<Bremsschild> mm	kg Tragkraft bei 25 km/h bei Anhänger			kg Tragkraft bei 40 km/h bei Anhänger			kg Bremslast TÜV bei Rad 880 mm		EDV Nr.	Preis inkl. MWSt
							1-achsig	2-achsig	Tandem	1-achsig	2-achsig	Tandem	30 km/h	40 km/h		
ADR2030/70 309E 8	2300	70	300/90	mitte / 45°	8/220/275	1740	8500	7000	6500	7500	6500	6000	9300	6600	43981	1'070.00

Landwirtschaftsachsen "80 mm, 6-Loch, Bremse 300x90"

Achsen-Typ	Spur mm	4-kt	Bremse	Brems- hebel	Lochkreis	<Bremsschild> mm	kg Tragkraft bei 25 km/h bei Anhänger			kg Tragkraft bei 40 km/h bei Anhänger			kg Bremslast TÜV bei Rad 880 mm		EDV Nr.	Preis inkl. MWSt
							1-achsig	2-achsig	Tandem	1-achsig	2-achsig	Tandem	30 km/h	40 km/h		
ADR1500/80-90	1500	80	300/90	mitte	6/161/205	1210	9000	8000	7000	8000	7000	6500	9300	6600	27896	1'090.00
ADR1600/80-90	1600	80	300/90	200mm links	6/161/205	1310	9000	8000	7000	8000	7000	6500	9300	6600	49638	1'090.00

Landwirtschaftsachsen "80 mm, 8-Loch, Bremse 300x90"

Achsen-Typ	Spur mm	4-kt	Bremse	Brems- hebel	Lochkreis	<Bremsschild> mm	kg Tragkraft bei 25 km/h bei Anhänger			kg Tragkraft bei 40 km/h bei Anhänger			kg Bremslast TÜV bei Rad 880 mm		EDV Nr.	Preis inkl. MWSt
							1-achsig	2-achsig	Tandem	1-achsig	2-achsig	Tandem	30 km/h	40 km/h		
ADR1500/80 309E 8	1500	80	300/90	mitte	8/220/275	1210	9000	8000	7000	8000	7000	6500	9300	6600	42539	1'090.00
ADR1600/80 309E 8	1600	80	300/90	mitte	8/220/275	1310	9000	8000	7000	8000	7000	6500	9300	6600	42540	1'090.00
ADR1700/80 309E8	1700	80	300/90	mitte	8/220/275	1410	9000	8000	7000	8000	7000	6500	9300	6600	39497	1'090.00
ADR1800/80 309E 8	1800	80	300/90	mitte	8/220/275	1510	9000	8000	7000	8000	7000	6500	9300	6600	39498	1'090.00
ADR1900/80 309E 8	1900	80	300/90	mitte	8/220/275	1610	9000	8000	7000	8000	7000	6500	9300	6600	43980	1'090.00
ADR2000/80 309E 8	2000	80	300/90	mitte	8/220/275	1710	9000	8000	7000	8000	7000	6500	9300	6600	39499	1'090.00
ADR2100/80 309E 8	2100	80	300/90	mitte	8/220/275	1810	9000	8000	7000	8000	7000	6500	9300	6600	42899	1'090.00

Landwirtschaftsachsen "90 mm"

Achsen-Typ	Spur mm	4-kt	Bremse	Brems- hebel	Lochkreis	<Bremsschild> mm	kg Tragkraft bei 25 km/h bei Anhänger			kg Tragkraft bei 40 km/h bei Anhänger			kg Bremslast TÜV bei Rad 880 mm		EDV Nr.	Preis inkl. MWSt
							1-achsig	2-achsig	Tandem	1-achsig	2-achsig	Tandem	30 km/h	40 km/h		
ADR1700/90-350x90	1700	90	350/90	mitte	8/220/275	1400	12000	10000	9000	10500	9000	8500	12200	8800	37016	1'405.00
ADR1700/90-135	1700	90	300/135	mitte	8/220/275	1290	12000	10000	9000	10500	9000	8500	12200	8800	27902	1'560.00
ADR1800/90-350x90	1800	90	350/90	mitte	8/220/275	1500	12000	10000	9000	10500	9000	8500	12200	8800	38364	1'405.00
ADR1800/90-135	1800	90	300/135	mitte	8/220/275	1390	12000	10000	9000	10500	9000	8500	12200	8800	27903	1'560.00
ADR1900/90-90	1900	90	300/90	mitte	8/220/275	1600	10800	9000	8000	9000	8000	7500	9300	6600	27904	1'090.00
ADR1900/90-135	1900	90	300/135	mitte	8/220/275	1490	12000	10000	9000	10500	9000	8500	12200	8800	27905	1'560.00
ADR1900/90-350x90	1900	90	350/90	mitte	8/220/275	1600	12000	10000	9000	10500	9000	8500	12200	8800	49558	1'405.00
ADR2000/90-350x90	2000	90	350/90	mitte	8/220/275	1700	12000	10000	9000	10500	9000	8500	11800	8600	37015	1'405.00

Lenkachsen "90 mm"

Achsen-Typ	Spur mm	4-kt	Bremse	Brems- hebel	Lochkreis	Federspur ca. mm max.	kg Tragkraft bei 25 km/h bei Anhänger		kg Tragkraft bei 40 km/h bei Anhänger		kg Bremslast TÜV bei Rad 880 mm		EDV Nr.	Preis inkl. MWSt
							Tandem		Tandem		30 km/h	40 km/h		
Lenkachse	1900	90	300/90	aussen	6/161/205	1000	8000		7500	9300	6600	37639	2'990.00	
Lenkachse	1900	90	300/135	aussen	8/220/275	900	8000		7500	12200	8800	49993	3'360.00	

Landwirtschaftsachsen "100 mm"

Achsen-Typ	Spur mm	4-kt	Bremse	Brems- hebel	Lochkreis	<Brems- schild> mm	kg Tragkraft bei 25 km/h bei Anhänger			kg Tragkraft bei 40 km/h bei Anhänger			kg Bremslast TÜV bei Rad 960 mm		EDV Nr.	Preis inkl. MWSt
							1-achsig	2-achsig	Tandem	1-achsig	2-achsig	Tandem	30 km/h	40 km/h		
ADR2000/100-80	2000	100	400/80	mitte	8/220/275	1720	15000	12500	11000	12500	11000	9500	12800	9000	27909	1'570.00

Achsen-Typ	Spur mm	4-kt	Bremse		Lochkreis	<Brems- schild> mm	kg Tragkraft bei 25 km/h bei Anhänger			kg Tragkraft bei 40 km/h bei Anhänger			kg Bremslast TÜV bei Rad 1360 mm		EDV Nr.	Preis inkl. MWSt
							1-achsig	2-achsig	Tandem	1-achsig	2-achsig	Tandem	30 km/h	40 km/h		

ADR2000/100-120	2000	100	406/120	mitte	10/280/335	1580	15000	12500	11000	12500	11000	9500	11100	9200	27910	1'970.00
-----------------	------	-----	---------	-------	------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	----------

ADR2100/100-120	2100	100	406/120	mitte	8/220/275	1680	15000	12500	11000	12500	11000	9500	11100	9200	27911	1'970.00
-----------------	------	-----	---------	-------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	----------

Lenkachsen "100 mm"

Achsen-Typ	Spur mm	4-kt	Bremse		Lochkreis	Federspur ca. mm max.	kg Tragkraft bei 25 km/h bei Anhänger			kg Tragkraft bei 40 km/h bei Anhänger			kg Bremslast TÜV bei Rad 1360 mm		EDV Nr.	Preis inkl. MWSt
							Tandem			Tandem			30 km/h	40 km/h		

Lenkachse	2000	100	406/120	aussen	10/280/335	1000	12500			11000			11100	9200	37319	3'830.00
-----------	------	-----	---------	--------	------------	------	-------	--	--	-------	--	--	-------	------	-------	----------

Federpakete

Federpaket-Typ	Spur mm	für 4-kt		Blattbreite mm	Anzahl Blatt	Höhe Achse unten	Höhe Achse oben	Bauart	kg Tragkraft bei 40 km/h		EDV Nr.	Preis inkl. MWSt
Parabel-Einz.-Federaggregat	90							hoch/nieder	7000		52204	1'025.00
Bogie-Fahrwerk	1000	70	GSB208017N7N	100	5x15 mm	302/277	157/132	Bogie	8500		37642	1'960.00
Bogie-Fahrwerk	1200	90	GSE267049N9N	120	7x20 mm	328/307	148/127	Bogie	16500		37643	2'880.00
Bogie-Fahrwerk	1360	100	GSi264090N0N	120	7x20 mm	378/343	168/133	Bogie	19000		37641	3'540.00
Tandemfederpaket	1210	80	KC2121C3N083A	80		280/253	118/91	hoch	12000		37063	1'655.00
Tandemfederpaket	1210	90	KC2121C3N093B	90				hoch	14000		40572	1'835.00
Tandemfederpaket	1145	90	KE2115B5R0908	76	3x23 mm			nieder	16000		39212	2'230.00
Tandemfederpaket	1145	90	KE2115B5N0932	76	3x23 mm			hoch	16000		40570	2'230.00
Tandemfederpaket	1310	100	KE2131B5N1032	76	3x23 mm			hoch	16000		40571	2'480.00
Tandemfederpaket	1360	100	KE2136B1N1038	76	3x25 mm			hoch	20000		39213	2'790.00